

## #Aer Conditionat Ieftin

SC M.E.P.E.C. SRL

# Aer Conditionat NORDSTAR 12000 BTU/h Inverter

1570.00 RON (inclusiv 19% TVA)



### Aer Conditionat

auto restart, unitatea porneste automat la ultima setare in cazul aparitiei penelor de current

auto curatire, praful depus pe evaporator este inlaturat atunci cand este activat butonul Clean

child lock, telecomanda se poate bloca astfel incat se poate prevenii utilizarea echipamentului de catre copii

protectie contra oxidarii, unitatea exterioara este acoperita cu vopsea antirugina

panou usor de curatat, panoul unitatii interne este detasabil pentru o curatare facila

filtru lavabil, filtru se detaseaza foarte usor pentru spalare

degivrare inteligenta

comutator temporizat, pornire/oprire cu programare automata

auto diagnoza, detectarea automata a functionarii anormale cu afisarea codurilor de eroare

port usb pentru conectare wi-fi, aparatul este pregatit pentru conectarea la o retea wi-fi utilizand un adaptor ce se poate achizitiona optional

racire/incalzire in mod turbo, urgentarea racirii sau incalzirii unei camere pentru atingerea rapida a temperaturii setate

dezumidificare independenta, indeparteaza eficient umiditatea din incapere

flux de aer 3D-360°, fluxul de aer este distribuit in toate colturile incaperii

protectie la rece, in modul incalzire din timpul iernii puterea este limitata la un nivel scazut la pornire acest lucru garanteaza schimbul de caldura precum si confortul, impiedicand in acelasi timp formarea unui current de aer rece in camera

tevi de cupru cu striatii la interior, maresc suprafata de transfer termic precum si conductivitatea cu pana la 20-30% comparativ cu tevilor conventionale

unitate externa cu motor dc

consum in mod stand by-1W, unitatile intra automat in modul de economie de energie reducand consumul cu pana la 90%

evaporato multi-folding, suprafata de schimb de caldura marita imbunatateste eficienta aparatului

functionarea silentioasa-quiet mode, nivel de sunet 24 dB la functionarea in quiet mode

functia sleep, functia creste (la racier) sau scade (la incalzire) temperature cu 1Â° C pe ora in primele 2 ore apoi mentine temperature constanta pentru urmatoarele 5 ore dupa care se va inchide automat

filtru cold catalyst, elimina formaldehida si alti compusi organici volatili precum si gazele si mirosurile daunatoare

operare antimucegai, ventilatorul continua sa functioneze dupa oprirea unitatii pana la uscarea complete a aparatului pentru a prevenii formarea mucegaiului

Â

#### **Parametrii produsului: Aer-Conditionat**

Tip	inverter
Alimentare electrica [V/Hz]	230/50
Capacitate racire [kW]	3.5 (1.60-3.95)
Capacitate racire [BTU/h]	11900 (5450-13450)
EER [W/W]	6.3
Clasa eficienta energetica racire	A++
Capacitate incalzire [kW]	3.6 (1.55-4.25)
Capacitate incalzire [BTU/h]	12250 (5250-14500)
COP [W/W]	4.2
Clasa eficienta energetica incalzire	A+
Unitate Interna: telecomanda	infrarosu
Unitate Interna: nivel zgomot [dB(A)]	28/33/39
Unitate Interna: dimensiuni [mm]	780Ã—276Ã—202
Unitate Interna: greutate [Kg]	10
Unitate Externa: nivel zgomot [dB(A)]	52
Unitate Externa: dimensiuni [mm]	715Ã—235Ã—540

Unitate Externa: greutate [Kg]	29
Agent Refrigerant	R410A
Plaja de functionare - racire [C]	+10/+46
Plaja de functionare - incalzire [C]	-15/+24
Termen de garantie [Ani]	2

[Informatii vanzator](#)

**Comentariile clientului:**

**Nu sunt comentarii pentru acest produs.**

**Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.**